

Комбинированный холодильник + морозильник VISION 2T 700 ECT-F VST0701

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: feo@nt-rt.ru || сайт: <https://fiocchetti.nt-rt.ru>

Комбинированный холодильник + морозильник VISION 2T 700 ECT-F Fiocchetti VST0701



Комбинированный холодильник + морозильник с двумя стеклянными дверями и двойным охлаждающим блоком, 2 дисплея с сигнализациями

Холодильники и морозильники серии VISION 2T с двумя независимыми охлаждающими блоками, предназначенные для хранения лекарств и вакцин при разных температурах. Два стеклянных дверей и регулируемые отделения обеспечивают удобное хранение продуктов.

Эти устройства идеально подходят для использования в аптеках, больницах и лабораториях, соответствуют международным стандартам и официальной фармакопее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРЕЙ

Материал: Закаленное стекло с антизапотевающим покрытием, соответствует стандартам безопасности CEI EN 60335-2-89.

Конструкция: Трехслойное теплоизоляционное стекло для улучшенной теплотехнической производительности.

Особенности: Низкоэмиссионное стекло для морозильной камеры. Профили из анодированного алюминия.

Ручка: Эргономичная на всю длину для надежного захвата.

Уплотнитель: Магнитный для герметичности по всем четырем сторонам.

Замок: Автоматический с возвратной пружиной. Ограничитель открытия на 90°, возможность реверса двери.

КОНСТРУКЦИЯ И ОХЛАЖДЕНИЕ

Внутренние размеры (Ш×Г×В):

Холодильная камера: 60 × 68 × 70 см

Морозильная камера: 60 × 68 × 74 см

Номинальная вместимость: 350+350 л (12,36+12,36 куб. футов).

Полезная вместимость: 620 л (21,89 куб. футов).

Тип изоляции: ПУФ высокой плотности (43 кг/м³), без CFC, на водной основе.

Толщина изоляции: 60 мм.

Материал корпуса: Пластиковая сталь с антибактериальным покрытием или внутренняя отделка из нержавеющей стали 18/10 AISI 304.

Регулируемые ножки: Включены для максимальной устойчивости.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:				
Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

Освещение: Светодиодное освещение по всей длине камеры.

Тип охлаждения: Профессиональное вентиляторное.

Разморозка: Автоматическая, адаптивная с сбором конденсатной воды.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ECT-F

Дисплей: ЖК-экран с разрешением 0,1°C и точностью $\pm 0,3^\circ\text{C}$, на 16 символов, с подсветкой, на 5 языках.

Режимы отображения: Настроить дисплей можно в четырех различных режимах отображения.

Клавиши управления: 4 простых мембранных клавиши для интуитивно понятного управления. Возможность настройки пароля для защиты включения, выключения и изменения температурных настроек.

Сигнализация: Контроллер фиксирует три основных типа температурных сигнализаций и записывает 12 событий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип хладагента: R290.

Энергопотребление: 7 кВт·ч/24 ч.

Потребляемая мощность/ток: 0,17+0,32 кВт / 1+2,3 А.

Пусковой ток: 3+5 А.

Уровень шума: <50 дБА.

Тепловая отдача (EN 12900): 291 Вт.

Полки:

Максимальное количество: 3+3.

Размеры: 56 × 65 см.

Ящики:

Максимальное количество: 5+3.

Размеры с разделителями: 15 × 50 × 7,5 см.

Размеры без разделителей: 49 × 60 × 7,5 см.

Сетчатые ящики из нержавеющей стали:

Максимальное количество: 3+3.

Размеры: 53,5 × 63 × 14,8 см.

Максимальное количество: 5+3.

Размеры: 53,8 × 49 × 6,2 см.