

Холодильник SPARK-PROOF 400 TOUCH ANT0402

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: feo@nt-rt.ru || сайт: <https://fiocchetti.nt-rt.ru>

Холодильник SPARK-PROOF 400 TOUCH Fiocchetti ANT0402



Холодильник без внутреннего источника воспламенения с сенсорным дисплеем и функцией записи данных

Холодильники серии SPARK-PROOF имеют чистый и функциональный дизайн, с цельной дверью и регулируемыми отсеками для оптимального хранения продукции.

Они предназначены в первую очередь для использования в химических и промышленных лабораториях, для хранения реагентов и некоррозионных химикатов, которые не должны подвергаться воздействию электрических искр. Холодильники SPARK-PROOF предлагаются в различных объемах и могут быть настроены в соответствии с потребностями заказчика.

Цельная дверь обеспечивает улучшенные термические характеристики, а эргономичная алюминиевая ручка гарантирует безопасный и правильный захват. Уплотнитель магнитного типа на всех четырёх сторонах, автоматический замок с возвратной пружиной, фиксатор двери на 90°, а также возможность смены стороны открывания.

Конструкция и холодильная система

Внутренние размеры: 50 x 48,5 x 140 см

Номинальная ёмкость: 400 л (14,12 куб. фута)

Чистая ёмкость: 347 л (12,26 куб. фута)

Тип утеплителя: ПУФ с высокой плотностью (43 кг/м³), без CFC, с водно-пенной инъекцией.

Толщина утеплителя: 70 мм сзади / 50 мм по бокам

Конструкция: Монококовая, выполнена из пластинированной, нетоксичной белой стали (внутри и снаружи), покрытой специальной антибактериальной плёнкой, или из нержавеющей стали AISI 304 (18/10). Скруглённые углы внутри. В комплекте 4 однонаправленных ролика для лёгкости перемещения и 2 передних ножки для максимальной устойчивости.

Тип охлаждения: Профессиональная вентиляция.

Тип размораживания: Автоматическое, адаптивное, с испарением конденсатной воды.

Функция уменьшения потребления энергии: Режим "Ночь и День".

Микропроцессорный контроллер с FULL TOUCH SCREEN 7"

Отображение и настройка температуры:

Разрешение дисплея: 0,1°C, точность $\pm 0,3^\circ\text{C}$.

Сенсорный экран 7", отображающий все динамические параметры холодильника.

Стандартно включает запись температуры и тревог, отображает график в реальном времени с многократными траекториями, текущую температуру и заданную точку (редактируемые), пределы тревог (редактируемые), потребление энергии и состояние батареи (опционально).

Дверь с тремя слотами для: SD-карты с историей данных, USB-порта для загрузки и обновления системы, слота для SIM-карты (для GSM-модуля, опционально).

Дополнительные функции: встроенный веб-сервер для LAN (RJ45) и подключение через MODBUS TCP/IP, устройства защиты от замерзания и перегрева, а также сухой контакт для удалённой сигнализации.

Дополнительные аксессуары, которые можно установить отдельно: электронный замок, акустическая и визуальная сигнализация при отключении питания, модуль DMLP TOUCH для независимой записи температур, модули GSM и Wi-Fi, внешний терминал, возможность добавления локальных и облачных систем мониторинга.

Акустическая и визуальная сигнализация, с возможностью отключения, для любых аномальных состояний с автоматической записью.

Технические характеристики холодильника

Тип хладагента: R290

Потребление энергии: 0,7 кВт/24 ч

Поглощение мощности/ток: 0,17 кВт / 1 А

Пусковой ток: 3 А

Уровень шума: 45 дБ

Тепловыделение (EN 12900): 30 Вт

Максимальное количество полок: 7

Размеры проволочных полок: 46 x 45 см

Максимальное количество ящиков: 14

Размеры ящиков с разделителями (Ш x Г x В): 11,8 x 40 x 7,5 см (для каждого отделения)

Размеры ящиков без разделителей (Ш x Г x В): 39 x 40 x 7,5 см

Максимальное количество ящиков из нержавеющей проволоки: 14

Размеры ящиков из нержавеющей проволоки (Ш x Г x В): 43,5 x 40,5 x 6,2 см



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: feo@nt-rt.ru || сайт: <https://fiocchi.etti.nt-rt.ru>