

Вертикальная морозильная камера ULTRAFREEZER 360 ULV0361, ULTRAFREEZER 480 Fiocchetti ULV0481

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: feo@nt-rt.ru || сайт: <https://fiocchetti.nt-rt.ru>

Вертикальная морозильная камера ULTRAFREEZER 360 Fiocchetti ULV0361



Среднего размера вертикальный морозильник, настраиваемый в диапазоне от -50 до -86°C, оснащен сенсорным контроллером с функцией записи температуры и данными обо всех сигналах тревоги и рабочих параметрах.

Морозильники серии ULTRAFREEZER, доступные в вертикальном и горизонтальном исполнении, с объемами от 120 до 1000 литров, позволяют хранить и поддерживать при очень низких температурах термочувствительные, биологические или другие материалы.

Морозильники ULTRAFREEZER разработаны для различных задач в медицинской и лабораторной сферах, а также для использования в фармацевтической и механической промышленности. Благодаря широкому диапазону емкостей и высокой надежности они подходят для исследовательских лабораторий, университетов и промышленных предприятий. Серия Ultrafreezer включает стандартный замок, 7-дюймовый сенсорный контроллер с графиком ежедневной температуры, систему сигнализации с резервной батареей, USB-порт для выгрузки данных (в комплект входит программное обеспечение) и кабельный порт. Внутренняя конструкция выполнена из нержавеющей стали для идеальной санитарной обработки и может быть дополнительно оснащена корзинами и боксами для оптимального хранения продуктов.

СТРУКТУРА И ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Внутренние размеры: 45 x 62,6 x 127,6 см

Номинальная емкость: 360 л (12,72 куб. фута)

Тип изоляции: ПУФ с очень высокой плотностью, без CFC

Толщина изоляции: 130 мм

Тип охлаждения: статический, каскадный

Тип размораживания: ручной

Конструкция: монококовая, выполнена из пластизированной нетоксичной белой стали снаружи и внутри, покрыта специальной антибактериальной пленкой или из нержавеющей стали 18/10 AISI 304 внутри. Внутренние углы дна закруглены. В комплект входят 4 односторонних ролика для легкого перемещения и 2 передние ножки для максимальной устойчивости. Дверь полностью изолирована, снаружи выполнена из того же материала, что и корпус (стальная окрашенная белого цвета), а внутри имеет некондуктивный материал с 2 подвижными внутренними крышками. Оснащена сбалансированными петлями, двойным обогревом рамки (предотвращающим замерзание крышки) и ключевым замком. Эргономичная ручка и выпуск вакуума, отверстие которого также может использоваться как проходной

порт.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР С ПОЛНОМ ДИСПЛЕЕМ 7"

Контроллер: Дисплей сенсорного типа, шириной 7 дюймов с разрешением 0,1°C, для проверки внутренней температуры и ее информации, такой как заданная температура, фактическая температура, наличие сигналов тревоги, статус батареи и т. д. График ежедневных температур также может быть визуализирован непосредственно на экране.

СИСТЕМА ТРЕВОГИ: Звуковая и визуальная система сигнализации о отклонении температуры (как минимальных, так и максимальных значениях), отключении питания, высокой температуре конденсатора, низком напряжении батареи, открытой двери, пиковых значениях мощности, неисправных датчиках и т. д. USB-порт для скачивания данных. Ethernet-порт + сухие контакты для подключения на расстоянии доступны с задней стороны оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Тип хладагентного газа: первая ступень R455A, вторая ступень: R170

Энергетическое потребление: 8,5 кВт·ч/24ч

Потребляемая мощность/ток: 0,68 кВт / 3,6 А

Уровень шума: 52 дБА

Отвод тепла EN 12900: 320 Вт

Включенные полки из нержавеющей стали: 3 + дно

Вертикальная морозильная камера ULTRAFREEZER 480 Fiocchetti ULV0481



СРЕДНИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНИК

Средний размер вертикального морозильника, настраиваемого в диапазоне от -50 до -86°C, оснащенный сенсорным контроллером с записью температуры и всей информацией об alarm и работе устройства.

Серия ULTRAFREEZER, доступная в вертикальных и горизонтальных моделях, с емкостью от 120 до 1000 литров, позволяет хранить и поддерживать при очень низких температурах термочувствительные, биологические или общие материалы.

ULTRAFREEZERS предназначены для различных целей в медицинских и лабораторных областях, а также в фармацевтической и механической промышленности. Благодаря различным доступным емкостям и их надежности, они адаптируются к потребностям исследовательских лабораторий, университетов и промышленных предприятий.

Серия Ultrafreezer включает стандартный замок, 7-дюймовый сенсорный контроллер с графиком температур за день, систему сигнализации с резервной батареей, USB-порт для загрузки данных (включено программное обеспечение) и кабельный порт. Внутренняя структура выполнена из нержавеющей стали для идеальной санитарии и может быть настроена с использованием корзин и ящиков для оптимального хранения продуктов.

КОНСТРУКЦИЯ И ХОЛОДОБРЕДЕНИЕ

Внутренние размеры: 60 x 62,6 x 127,6 см

Номинальная емкость: 480 л (16,96 куб. фт)

Тип утепления: ПУФ с очень высокой плотностью, без ХФУ

Толщина утепления: 130 мм

Тип холодильной системы: статическая, каскадная

Тип разморозки: ручная

Структура: монококковая, выполненная из пластизованной, нетоксичной белой стали внутри и снаружи, покрытая специальной антибактериальной пленкой или из нержавеющей стали 18/10 AISI 304 внутри. Внутренние углы с закругленной формой. В комплект входит 4 односторонних ролика для удобства перемещения и 2 передних опоры для максимальной устойчивости. Дверь полностью утеплена, снаружи выполнена из того же материала, что и корпус (листовая сталь, окрашенная в белый цвет), в то время как внутри она сделана из некондуктивного материала и имеет 2 навесные внутренние крышки. Оснащена противовесными петлями, двойным обогревом по краю (предотвращающим примерзание крышки) и замком с ключом. Эргономичная ручка и вакуумный сброс, отверстие которого может также использоваться как проходной порт.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР С ДИСПЛЕЕМ 7"

Контроллер: Дисплей сенсорного типа, шириной 7 дюймов с разрешением 0,1°C, для проверки внутренней температуры и ее информации, такой как заданная температура, фактическая температура, наличие сигналов тревоги, статус батареи и т. д. График ежедневных температур также может быть визуализирован непосредственно на экране.

СИСТЕМА ТРЕВОГИ: Звуковая и визуальная система сигнализации о отклонении температуры (как минимальных, так и максимальных значениях), отключении питания, высокой температуре конденсатора, низком напряжении батареи, открытой двери, пиковых значениях мощности, неисправных датчиках и т. д. USB-порт для скачивания данных. Ethernet-порт + сухие контакты для подключения на расстоянии доступны с задней стороны оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Тип хладагентного газа: первая ступень R455A, вторая ступень: R170

Энергопотребление: 11 кВтч/24ч

Потребляемая мощность/ток: 0,95 кВт / 4,7 А

Уровень шума: 53 дБА

Отвод тепла EN 12900: 430 Вт

Количество полок из нержавеющей стали: 3 + дно



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47