

Вертикальные морозильные камеры ULTRAFREEZER 820 ULV0821, ULTRAFREEZER 1000 Fiocchetti ULV01001

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: feo@nt-rt.ru || сайт: <https://fiocchetti.nt-rt.ru>

Вертикальная морозильная камера ULTRAFREEZER 820 Fiocchetti ULV0821



Техническое описание большого вертикального морозильника UPRIGHT ULTRALOW FREEZERS - STANDARD

Вертикальный морозильник большого объема, настраиваемый в диапазоне от -50 до -86°C, оснащен сенсорным контроллером с записью температуры и всеми данными об авариях и работе.

Серия ULTRAFREEZER, доступная в вертикальных и горизонтальных моделях с емкостью от 120 до 1000 литров, позволяет хранить и поддерживать термочувствительные, биологические или общие материалы при очень низких температурах.

ULTRAFREEZERS предназначены для различных целей в медицинских и лабораторных областях, а также в фармацевтической и механической промышленности. Благодаря различным доступным емкостям и их надежности они адаптируются к потребностям исследовательских лабораторий, университетов и промышленности.

Серия морозильников Ultrafreezer включает стандартный замок, 7-дюймовый сенсорный контроллер с графиком температуры за день, систему сигнализации с резервной батареей, USB-порт для загрузки данных (включено программное обеспечение) и кабельный порт. Внутренняя структура выполнена из нержавеющей стали для идеальной санитарии и может быть настроена с использованием корзин и ящиков для оптимального хранения продуктов.

Техническое описание большого вертикального морозильника UPRIGHT ULTRALOW FREEZERS - STANDARD

Структура и холодильная система:

Внутренние размеры: 103,5 x 62,6 x 127,6 см

Номинальная емкость: 820 л (28,96 куб. футов)

Тип изоляции: ПУФ (полиуретановая пена) очень высокой плотности, без ХФУ

Толщина изоляции: 130 мм

Тип холодильной системы: Статическая, каскадная.

Тип размораживания: Ручной.

Структура: Монокорковая, выполненная из пластифицированной, нетоксичной белой стали с внутренней/внешней отделкой, покрытая специальной антибактериальной пленкой, или из внутренней нержавеющей стали AISI 304 (18/10).

Внутренние закругленные углы: для облегчения очистки.

Ролики: 4 односторонних ролика для удобства передвижения и 2 передних ножки

для максимальной стабильности.

Дверь: полностью изолированная, с внешней отделкой из того же материала, что и конструкция (сталь, окрашенная в белый цвет), с внутренним не проводящим материалом и двумя крышками с петлями.

Дополнительные функции: Пара противовесных петель, двойное обогревание краев (предотвращающее замерзание крышки) и ключевой замок. Эргономичная ручка и вакуумный клапан, который также может использоваться как проходной порт.

Этот морозильник подходит для хранения термочувствительных, биологических и других материалов в медицинских и лабораторных условиях.

7" ПОЛНОСТЬЮ СЕНСОРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР

Контроллер: Дисплей сенсорного типа, шириной 7 дюймов с разрешением 0,1°C, для проверки внутренней температуры и информации, такой как заданная точка, фактическая температура, наличие сигналов тревоги, состояние аккумулятора и т.д. График суточных температур также может быть визуализирован непосредственно на экране.

СИСТЕМА ТРЕВОГИ: Звуковая и визуальная сигнализация о отклонении температуры (как минимальные, так и максимальные значения), отключении питания, высокой температуре конденсатора, низком напряжении аккумулятора, открытой двери, скачках напряжения, неисправных датчиках и т.д. USB-порт для скачивания данных. Порт Ethernet + сухие контакты для дистанционного подключения доступны с задней стороны оборудования.

Технические данные холодильника:

Тип хладагента:

Первый этап: R455A

Второй этап: R170

Энергопотребление: 14 кВтч/24ч

Потребляемая мощность/ток:

Мощность: 1,29 кВт

Ток: 6,9 А

Уровень шума: 57 дБА

Отведение тепла (по стандарту EN 12900): 550 Вт

Количество полок из нержавеющей стали: 3 + нижняя полка

Вертикальная морозильная камера ULTRAFREEZER 1000 Fiocchetti ULV01001



Описание больших объемных вертикальных морозильников ULTRAFREEZER:
Температурный диапазон:

Настройка от -50°C до -86°C

Типы моделей:

Вертикальные и горизонтальные модели

Вместимость от 120 до 1000 литров

Назначение:

Хранение и поддержание очень низких температур для термочувствительных, биологических и общих материалов.

Идеально подходит для медицинских и лабораторных нужд, а также для фармацевтической и механической промышленности.

Особенности:

Стандартный замок

7-дюймовый сенсорный контроллер с графиком температуры за день

Система сигнализации с резервным питанием

USB-порт для загрузки данных (включено программное обеспечение)

Порт для кабеля

Внутренняя структура:

Изготовлена из нержавеющей стали для идеальной санитарии

Возможность кастомизации с использованием корзин и ящиков для оптимального хранения продуктов

Структура и холодильная система больших объемных вертикальных морозильников ULTRAFREEZER:

Внутренние размеры: 103,5 x 73,2 x 127,6 см

Номинальная вместимость: 1000 литров (35,31 куб. футов)

Тип изоляции: Полиуретан (PUF) высокой плотности, без CFC

Толщина изоляции: 130 мм

Тип холодильной системы: Статическая, каскадная система

Тип размораживания: Ручное

Конструкция:

Монокот, изготовленный из пластикового, нетоксичного белого стали для внутренней и внешней отделки, с антимикробной пленкой или из нержавеющей стали AISI 304.

Внутренние углы дна скруглены для удобства чистки.

Оснащен 4 односторонними роликами для легкости перемещения и 2 передними опорами для максимальной стабильности.

Дверь:

Полностью изолированная.

С внешней стороны выполнена из того же материала, что и корпус (оцинкованная сталь, окрашенная в белый цвет), а изнутри состоит из некондуктивного материала.

Оснащена 2 навесными внутренними крышками, сбалансированными петлями и двойным обогревом краев (для предотвращения замерзания двери).

Ключевой замок, эргономичная ручка и вакуумный сброс, отверстие может также использоваться как проходной порт.

7" ПОЛНОСТЬЮ СЕНСОРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР

Контроллер: Дисплей сенсорного типа, шириной 7 дюймов с разрешением 0,1°C,

для проверки внутренней температуры и информации, такой как заданная точка, фактическая температура, наличие сигналов тревоги, состояние аккумулятора и т.д. График суточных температур также может быть визуализирован непосредственно на экране.

СИСТЕМА ТРЕВОГИ: Звуковая и визуальная сигнализация о отклонении температуры (как минимальные, так и максимальные значения), отключении питания, высокой температуре конденсатора, низком напряжении аккумулятора, открытой двери, скачках напряжения, неисправных датчиках и т.д. USB-порт для скачивания данных. Порт Ethernet + сухие контакты для дистанционного подключения доступны с задней стороны оборудования.

Технические характеристики холодильника:

Тип хладагента:

Первый этап: R455A

Второй этап: R170

Энергетическое потребление: 15 кВт·ч/24ч

Мощность: 1,37 кВт

Ток: 7 А

Уровень шума: 57 дБА

Тепловыделение (по стандарту EN 12900): 600 Вт

Количество полок из нержавеющей стали: 3 полки + дно



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47