

Холодильник MEDIKA 2T 400 TOUCH MET0402

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: feo@nt-rt.ru || сайт: <https://fiocchetti.nt-rt.ru>

Холодильник MEDIKA 2T 400 TOUCH Fiocchetti MET0402



Холодильник с двумя положительными температурами, двумя стеклянными дверями и двумя охлаждающими установками, с сенсорным дисплеем для управления обоими отсеками и записи данных

Холодильники MEDIKA 2T® оснащены двумя отсеками и двумя охлаждающими установками, специально предназначенными для хранения лекарств и вакцин при различных температурах. Две стеклянные двери и регулируемые отделения увеличивают удобство хранения продукции.

Серия MEDIKA 2T® была разработана для использования в аптеках, где часто требуется хранение медикаментов при двух положительных температурах. Эти холодильники соответствуют международным стандартам и официальной фармакопее.

Двери выполнены из закаленного стекла, соответствующего стандарту безопасности CEI EN 60335-2-89, с антифоговым покрытием, теплоизоляцией и тройным слоем для улучшения термических характеристик. Профили дверей из анодированного алюминия. Эргономичная ручка по всей длине обеспечивает безопасный захват. Уплотнитель магнитного типа герметизирует все четыре стороны. Автоматический замок с возвратной пружиной, фиксация двери в положении 90°, возможность изменения стороны открывания двери.

СТРУКТУРА И ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Внутренние размеры: 50 x 48,5 x 68,5 / 50 x 49,5 x 73 см

Номинальная емкость: 200+200 л (7,06+7,06 куб. фт)

Полезная емкость: 170+160 л (6,01+5,66 куб. фт)

Тип утеплителя: PUF, инъекционный, с очень высокой плотностью (43 кг/м³), без хлорфторуглеродов и с водно-пенной инъекцией.

Толщина утеплителя: 70 мм (задняя часть) / 50 мм (стороны)

Конструкция: Монооболочка, изготовлена из пластинированной нетоксичной белой стали снаружи и внутри, покрыта специальной антибактериальной пленкой или из нержавеющей стали AISI 304 (18/10). Внутренние углы с округленными краями. В комплект входят 4 односторонних ролика для легкости перемещения и 2 передних ножки для максимальной устойчивости.

Внутреннее освещение: Полностью светодиодное по всей длине внутреннего объема, с регулировкой яркости.

Тип охлаждения: Профессиональная вентиляция.

Тип разморозки: Автоматическая, адаптивная с испарением конденсата.

Функция Night & Day для снижения энергопотребления.

7" СЕНСОРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР

Микропроцессорный контроллер с сенсорным экраном 7" для отображения всех динамических значений холодильника, с разрешением 0,1°C и точностью $\pm 0,3^\circ\text{C}$.

В комплект входит запись температуры и тревог, а также одновременное отображение многоконтурного графика в реальном времени, текущей температуры и установленной температуры (редактируемой), лимитов тревоги (редактируемых), потребления энергии и состояния батареи (опционально).

Дверь с тремя слотами для: SD-карты с историей данных, USB-порта для скачивания и обновления системы, SIM-карты (для GSM-модуля, по желанию).

Дополнительные функции: встроенный веб-сервер для подключения к LAN (RJ45) и сети MODBUS TCP/IP, устройства безопасности против замерзания и перегрева, сухой контакт для удаленной сигнализации.

Дополнительные аксессуары (которые можно установить отдельно): электронный замок, звуковая и визуальная сигнализация при отключении питания, модуль DMLP TOUCH для независимой записи температур, модули GSM и Wi-Fi, внешний терминал, возможность добавления локальных и облачных систем мониторинга.

Звуковые и визуальные тревоги, отключаемые, для любой аномальной ситуации с автоматической записью.

Технические характеристики холодильника

Тип хладагента: R290

Энергопотребление: 1,4 кВт/24 ч

Потребляемая мощность / ток: 0,17+0,17 кВт / 1+1 А

Пусковой ток: 3+3 А

Уровень шума: <50 дБА

Тепловыделение EN 12900: 58 Вт

Макс. количество полок: 3+3

Размеры проволочных полок: 46x45 см

Макс. количество ящиков: 5+5

Внутренние размеры ящиков с перегородками (ДxШxВ) (каждое отделение): 11,8x40x7,5 см (3)

Внутренние размеры ящиков без перегородок (ДxШxВ): 39x40x7,5 см

Макс. количество ящиков из нержавеющей стали с проволочной корзиной: 5+5

Внутренние размеры ящика из нержавеющей стали с проволочной корзиной (ДxШxВ): 43,5x40,5x6,2 см

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: feo@nt-rt.ru || сайт: <https://fiocchetti.nt-rt.ru>