

Холодильник MEDIKA 2T 1500 TOUCH MED0702 (x2)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: feo@nt-rt.ru || сайт: <https://fiocchetti.nt-rt.ru>

Холодильник MEDIKA 2T 1500 TOUCH Fiocchetti MED0702 (x2)



Холодильники с двумя положительными температурами, с двумя стеклянными дверями и двойной холодильной установкой, 2 сенсорных дисплея с сигнализацией и записью данных

Холодильники серии MEDIKA 2T® оснащены двумя отсеками и двумя холодильными установками, предназначены для хранения медикаментов и вакцин при разных температурах. Два стеклянных дверцы и регулируемые отсеки позволяют эффективно организовать хранение продукции.

Серия MEDIKA 2T® разработана специально для использования в аптеках, где часто требуется хранение медикаментов при двух положительных температурах. Эти холодильники соответствуют международным стандартам и официальной фармакопее.

Двери выполнены из закаленного стекла, соответствующего нормам безопасности CEI EN 60335-2-89, с антифоговым покрытием и теплоизоляцией, тройным слоем для улучшенной термической эффективности и анодированными алюминиевыми профилями. Эргономичная ручка по всей длине дверцы обеспечивает удобный и безопасный захват. Магнитное уплотнение по всему периметру дверей, автоматический замок с возвратной пружиной и фиксатор на 90°, с возможностью смены стороны открытия.

Конструкция и холодильная система

Внутренние размеры: 60 x 68 x 150 см (для каждой камеры)

Номинальная ёмкость: 700+700 л (24,72 + 24,72 куб. фута)

Полезная ёмкость: 620+620 л (21,89 + 21,89 куб. фута)

Тип изоляции: ПУФ с высокой плотностью (43 кг/м³), без содержания CFC и с водопенистым наполнителем.

Толщина изоляции: 75 мм по задней стенке

Конструкция: Монокот из пластизованной нетоксичной белой стали с антибактериальным покрытием или из нержавеющей стали 18/10 AISI 304.

Закругленные углы в нижней части. В комплект входят 4 регулируемые по высоте ножки для максимальной устойчивости.

Освещение: Полностью светодиодное освещение по всей длине внутренних камер с регулируемой яркостью.

Тип охлаждения: Профессиональное вентиляционное.

Тип оттаивания: Автоматическое, адаптивное с испарением конденсационной

воды.

Снижение потребления энергии: Функция Night & Day для оптимизации потребления энергии в ночное время.

7-дюймовый сенсорный экран с электронным контроллером

Контроллер с микропроцессором: Сенсорный экран 7", который отображает все динамические значения холодильника с разрешением 0,1°C и точностью $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$.

Функции записи: Стандартно включает запись температуры и сигнализации, а также отображение многофункциональной реальной графики, текущей температуры, заданной температуры (редактируемой), предельных значений температуры (редактируемых), потребления энергии и состояния батареи (опционально).

Порты и слоты:

SD-карта для записи истории данных,

USB-порт для загрузки системы и обновлений,

Слот для SIM-карты (опционально для модуля GSM).

Дополнительные возможности: Встроенный веб-сервер для LAN (RJ45) и MODBUS TCP/IP, система защиты от замерзания и перегрева, сухой контакт для удаленной сигнализации.

Дополнительные аксессуары (устанавливаются отдельно):

Электронный замок,

Звуковая и визуальная сигнализация для отключения питания,

Модуль DMLP TOUCH для независимой записи температур,

Модули GSM и Wi-Fi,

Внешняя терминальная плата,

Возможность добавления локальных и облачных систем мониторинга.

Звуковые и визуальные сигнализации, которые могут быть отключены, для любых аномальных условий с автоматической записью.

Технические характеристики холодильника

Тип хладагента: R290

Потребление энергии: 1+1 кВт/24 ч

Потребляемая мощность / ток: 0,12 + 0,12 кВт / 0,7 + 0,7 А

Пусковой ток: 2,5 + 2,5 А

Уровень шума: <50 дБ

Отдача тепла EN 12900: 40+40 Вт

Макс. количество полок: 7+7

Размеры проволочных полок: 56 x 65 см

Макс. количество ящиков: 14+14

Внутренние размеры ящиков с разделителями (ДхШхВ): 15 x 50 x 7,5 см (по 3 на отделение)

Внутренние размеры ящиков без разделителей (ДхШхВ): 49 x 60 x 7,5 см

Макс. количество ящиков из нержавеющей стали: 7+7

Внутренние размеры ящиков из нержавеющей стали (ДхШхВ): 53,5 x 60,5 x 14,8 см

Макс. количество ящиков из нержавеющей стали: 14+14

Внутренние размеры ящиков из нержавеющей стали (ДхШхВ): 53,5 x 60,5 см



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47
-------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------